

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Vulvektomia (a szeméremtest részleges vagy teljes eltávolítása)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./29	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében Vulvektomia műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti – Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozásához.

A beavatkozás jellege:

Diagnosztikus és terápiás jellegű műtéti beavatkozás.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

A szeméremtesten lévő minden jó és rosszindulatú elváltozásnak az ép szövetekben történő eltávolítása, a műtéti anyag szövettani feldolgozása, és ennek birtokában az esetleg szükségessé váló további kezelés megtervezése.

Hogyan történik a beavatkozás?

A műtétet az altató orvos által kiválasztott általános vagy regionális érzéstelenítésben végezzük. Szikével két metszést ejtünk a vulván. A külső metszésvonal a csikló felett 1 cm-rel, illetve a nagyajak külső szélén alul pedig a gát közepén fut. A belső metszésvonal a húgycső külső nyílása és a csikló között kezdődik, majd a kisajak külső szélén, fut és hátul a hüvelybemenet alsó szélén fejeződik be. A sebszéleket alápreparáljuk, a szövetet kimetsszük, és a vérzést gondosan csillapítjuk, a sebszéleket egyesítjük. A húgycsőbe katétert helyezünk fel.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

A műtét területében vérömleny keletkezhet, mely befertőződhet. A sebfeszülések miatt a sebszétválás gyakori, ami a sebfeltisztítás után ismételt sebgyógyítást vonhatja maga után.

Mi a teendő a beavatkozás után?

4 nap múlva a hólyag katétert eltávolítjuk. A varratokat – a feszüléstől függően – részletekben távolítjuk el. A seb felszínét tisztán és szárazon kell tartani.

A műtét kapcsán eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldjük, mely eredményéért a zárójelentés egyik példányával két hét múlva osztályunk irodáján jelentkezzen. Ezen eredményt az

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Vulvektomia (a szeméremtest részleges vagy teljes eltávolítása)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./29	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

orvosával is beszélje meg. Műtétet követő 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal. A kontroll vizsgálatig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt.

Műtét elmaradásának következményei:

A pontos szövettani diagnózis így elmarad, mely lehetetlenné teszi az esetleges további megfelelő kezelést.

Beleegyezési nyilatkozat

A vulvectomia műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,..... év.....hó.....napóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása - amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta - ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok,..... év.....hó.....napóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!